

SOLO13 EXT MIFARE FURNITURE LOCK WITH EXTERNAL

The SOLO 13 ext. antenna is a furniture lock with MIFARE technology and a remote antenna. This is used on doors, drawers and sliding doors and attached to the inside of the respective door or panel.

The remote antenna is milled in and enables the use of the Mifare locks even with thick fronts or weak RFID keys.

Not visible from the outside, the SOLO lock is then operated with key cards, key rings or bracelets.

RFID 13,56 MHz (Mifare ISO 14443A)

- up to 20 mm with RFID key cards
- up to 10 mm with Mifare debit and credit cards
- up to 15 mm with RFID key chips

Features:

- Battery operation
- approx. 20,000 cycles per battery
- "Door open alarm" optional
- "GYM", free choice of wardrobe, optional
- "BOLT", locking function, optional
- Programming without a PC or software
- Robust and easy to install


Access control up to 49 users.

Equipment:

- Metal mounting kit

Please note the following:

- Do not use any additional "Push-to-Open" or "Tip-On" systems in combination with our locks
- Temperature range: 5-35 ° C.
- Never store locks with batteries installed



ARTICEL NUMBER	SOLO 13 ext
CUSTOMS TARIFF NUMBER	83013000
COUNTRY OF ORIGIN	Austria

SOLO13 EXT Mifare Möbelschloss mit externer Antenne

Das SOLO 13 ext. Antenne ist ein Möbelschloss mit MIFARE Technologie und einer fix verbauten abgesetzten Antenne. Dieses wird bei Türen, Schubläden und Schiebetüren eingesetzt und an die jeweilige Türe oder Blende innen befestigt.

Die abgesetzte Antenne wird eingefräst und ermöglicht die Anwendung der Mifare Schlösser selbst bei dicken Fronten oder schwächeren RFID-Schlüsseln.

Von außen nicht sichtbar wird das SOLO Schloss dann mit Schlüsselkarten oder Schlüsselanhänger bedient.

RFID 13,56 MHz (Mifare ISO 14443A)

- bis zu 20 mm mit RFID-Schlüsselkarten
- bis zu 10 mm mit Mifare Debit- und Kreditkarten
- bis zu 15 mm mit RFID-Schlüsselchips

Eigenschaften:

- Batteriebetrieb
- ca. 20.000 Zyklen pro Batterie
- „Tür offen-Alarm“ optional
- „GYM“, freie Schrankwahl, optional
- „BOLT“, Riegelfunktion, optional
- Programmieren ohne PC oder Software
- Robust und einfach zu installieren


Zugriffskontrolle für bis zu 49 Benutzer

Zubehör:

- Metall Montageset

Bitte beachten Sie folgendes:

- Verwenden Sie keine zusätzliche "Push-to-Open" oder "Tip-On" Systeme in Kombination mit unseren Schlössern
- Temperaturbereich: 5-35 ° C
- Bewahren Sie Schlösser niemals mit eingelegten Batterien auf



ARTIKELNUMMER	SOLO 13 ext
ZOLLTARIFNUMMER	83013000
URSPRUNGSLAND	Österreich

